

## **Produktübersicht**

# **Filtersysteme**

**Effiziente und wirtschaftliche  
Filter für den Einsatz in  
Becken, Teichen und Biotopen.**

## Serie Biotec

Für Teiche mit Bepflanzung und Fischbesatz. Incl. kompletter Filterfüllung, **ohne UVC-Gerät** (sind nicht im Lieferumfang enthalten)



Typ:	Biotec 4
Max. Teichinhalt :	3500 ltr.
Max. Durchfluss :	4500 l/h
UVC-Gerät:	9 W
Kammern:	Kompaktsystem
Einlaufgröße:	3/4" - 1 1/2"
Auslauf:	70 mm
Schmutzablass:	1"
Abmessungen:	56x56x37 cm LxBxH
Artikel-Nr.:	54989



Typ:	Biotec 5
Max. Teichinhalt :	3500 ltr.
Max. Durchfluss :	4500 l/h
UVC-Gerät:	15 W
Kammern:	Kompaktsystem
Einlaufgröße:	3/4" - 1 1/2"
Auslauf:	70 mm
Schmutzablass:	1"
Abmessungen:	50x40x45,5 cm LxBxH
Artikel-Nr.:	53773



Typ:	Biotec 10
Max. Teichinhalt :	20000 ltr.
Max. Durchfluss :	8300 l/h
UVC-Gerät:	25 - 36 W
Kammern:	2
Einlaufgröße:	3/4" - 1 1/2"
Auslauf:	70 mm
Schmutzablass:	1"
Abmessungen:	79x50x45,5 cm LxBxH
Artikel-Nr.:	53774



Typ:	Biotec 30
Max. Teichinhalt :	65000 ltr.
Max. Durchfluss :	23300 l/h
UVC-Gerät:	36 - 73 W
Kammern:	3
Einlaufgröße:	1" - 2"
Auslauf:	110 mm
Schmutzablass:	1"
Abmessungen:	120x80x73 cm LxBxH
Artikel-Nr.:	55421

## Serie Delta

Für Teiche mit Bepflanzung und mäßigem Fischbesatz. Inkl. kompletter Filterfüllung. Die professionellen Filtersysteme sind aus hochwertigem Polyester gefertigt. Die Garantie auf Fabrikationsfehler beträgt 10 Jahre. Bei allen Modellen kann das Teichwasser mit Pumpen eingespeist werden. Die Filter ab Größe 18000 sind auch als Gravitationsfilter einsetzbar.



Typ:	Delta 4500
Max. Teichinhalt :	3000 ltr.
Max. Durchfluss :	1500 l/h
UVC-Gerät:	8 - 15 W
Kammern:	2
Einlaufgröße:	1"
Auslauf:	50 mm
Schmutzablass:	1"
Abmessungen:	57x41x38 cm LxBxH
Artikel-Nr.:	162/2423



Typ:	Delta 7500
Max. Teichinhalt :	5000 ltr.
Max. Durchfluss :	2400 l/h
UVC-Gerät:	15 W
Kammern:	3
Einlaufgröße:	1"
Auslauf:	50 mm
Schmutzablass:	1"
Abmessungen:	90x41x38 cm LxBxH
Artikel-Nr.:	162/2424



Typ:	Delta 12000
Max. Teichinhalt :	12000 ltr.
Max. Durchfluss :	4000 l/h
UVC-Gerät:	25 W
Kammern:	3
Einlaufgröße:	1"
Auslauf:	75 mm
Schmutzablass:	1"
Abmessungen:	110x48x47 cm LxBxH
Artikel-Nr.:	162/2425



Typ:	Delta 18000
Max. Teichinhalt :	18000 ltr.
Max. Durchfluss :	6000 l/h
UVC-Gerät:	25 - 36 W
Kammern:	3
Einlaufgröße:	110 mm
Auslauf:	110 mm
Schmutzablass:	50 mm
Abmessungen:	186x71x71 cm LxBxH
Artikel-Nr.:	162/2426



Typ:	Delta 24000
Max. Teichinhalt :	24000 ltr.
Max. Durchfluss :	8000 l/h
UVC-Gerät:	36 - 72 W
Kammern:	4
Einlaufgröße:	110 mm
Auslauf:	110 mm
Schmutzablass:	50 mm
Abmessungen:	207x71x71 cm LxBxH
Artikel-Nr.:	162/2427



Typ:	Delta 36000
Max. Teichinhalt :	36000 ltr.
Max. Durchfluss :	10000 l/h
UVC-Gerät:	36 - 72 W
Kammern:	4
Einlaufgröße:	110 mm
Auslauf:	110 mm
Schmutzablass:	50 mm
Abmessungen:	235x81x81 cm LxBxH
Artikel-Nr.:	162/2428

## Serie Center Vortex

Der kompakt gebaute 5-Kammer Filter aus GFK-Kunststoff hat einen zentral angeordneten Vortex , umgeben von 4 weiteren Filterkammern. Der sehr platzsparende Filter kann als Schwerkraft- oder als bepumpte Version eingesetzt werden.



Typ:	Center Vortex C20
Max. Teichinhalt :	20000 ltr.
Max. Durchfluss :	4000 l/h
UVC-Gerät:	15 W
Kammern:	5
Einlaufgröße:	110 mm
Auslauf:	110 mm
Schmutzablass:	5x50 mm
Abmessungen:	80x80x65 cm LxBxH
Artikel-Nr.:	AQL020



Typ:	Center Vortex C30
Max. Teichinhalt :	30000 ltr.
Max. Durchfluss :	8000 l/h
UVC-Gerät:	15 -25 W
Kammern:	5
Einlaufgröße:	110 mm
Auslauf:	110 mm
Schmutzablass:	5x50 mm
Abmessungen:	100x100x75 cm LxBxH
Artikel-Nr.:	AQL030



Typ:	Center Vortex C50
Max. Teichinhalt :	50000 ltr.
Max. Durchfluss :	10000 l/h
UVC-Gerät:	25 - 36 W
Kammern:	5
Einlaufgröße:	110 mm
Auslauf:	110 mm
Schmutzablass:	5x50 mm
Abmessungen:	130x130x80 cm LxBxH
Artikel-Nr.:	AQL050



Typ:	Center Vortex C80
Max. Teichinhalt :	80000 ltr.
Max. Durchfluss :	12000 l/h
UVC-Gerät:	25 - 76 W
Kammern:	5
Einlaufgröße:	125 mm
Auslauf:	125 mm
Schmutzablass:	5x50 mm
Abmessungen:	150x150x95 cm LxBxH
Artikel-Nr.:	AQL080



Typ:	Center Vortex C115
Max. Teichinhalt :	100000 ltr.
Max. Durchfluss :	15000 l/h
UVC-Gerät:	76 W
Kammern:	5
Einlaufgröße:	125 mm
Auslauf:	125 mm
Schmutzablass:	5x50 mm
Abmessungen:	180x180x100 cm LxBxH
Artikel-Nr.:	AQL115

## Mehrkammerfilter VOR-TEC

Der preiswerte Einstieg in die professionelle Mehrkammernfiltertechnik, komplett mit Vortex, Füllpaket und Deckel aus stabilem PE-Kunststoff. Der Filter kann als Pumpen- sowie auch als Schwerkraftversion eingesetzt werden.



Typ:	VOR-TEC 3500
Max. Teichinhalt :	10000 ltr.
Max. Durchfluss :	3500 l/h
UVC-Gerät:	25 W
Kammern:	-
Einlaufgröße:	1 1/2" - 110 mm
Auslauf:	2x38 mm
Schmutzablass:	1"
Abmessungen:	135x50x47 cm LxBxH
Artikel-Nr.:	10010010



Typ:	VOR-TEC 4500
Max. Teichinhalt :	13000 ltr.
Max. Durchfluss :	5500 l/h
UVC-Gerät:	25 W
Kammern:	-
Einlaufgröße:	1 1/2" - 110 mm
Auslauf:	2x50 mm
Schmutzablass:	1"
Abmessungen:	155x65x62 cm LxBxH
Artikel-Nr.:	10010011



Typ:	VOR-TEC 6500
Max. Teichinhalt :	16000 ltr.
Max. Durchfluss :	6500 l/h
UVC-Gerät:	25 W
Kammern:	-
Einlaufgröße:	1 1/2" - 110 mm
Auslauf:	2x50 mm
Schmutzablass:	1"
Abmessungen:	196x50x47 cm LxBxH
Artikel-Nr.:	10010012

## PE-Center Vortex

Kompaktgebauter 5-Kammerfilter aus Polyäthylen. Der sehr platzsparende Filter ist komplett bestückt mit Filtermaterial und Deckel, komplett verrohrt, sowie als Set mit allen benötigten Komponenten lieferbar.



Typ:	PE-50
Max. Teichinhalt :	30000 ltr.
Max. Durchfluss :	8000 l/h
UVC-Gerät:	36 - 72 W
Kammern:	5
Einlaufgröße:	1 1/2" - 110 mm
Auslauf:	110 mm
Schmutzablass:	5x50 mm
Abmessungen:	100x100x75 cm LxBxH
Artikel-Nr.:	10310021



Typ:	PE-80
Max. Teichinhalt :	50000 ltr.
Max. Durchfluss :	10000 l/h
UVC-Gerät:	72 W
Kammern:	5
Einlaufgröße:	1 1/2" - 110 mm
Auslauf:	110 mm
Schmutzablass:	5x50 mm
Abmessungen:	140x140x85 cm LxBxH
Artikel-Nr.:	10310023



## Filtoclear

Filterserie mit integriertem UVC-Vorklängerät. Benutzerfreundlich durch "Easy-Clean" - mechanische Reinigung im geschlossenen System. Rückspülung durch Mehrwegventil, zur Reinigung der Filterelemente.



Typ:	Filtoclear 3000
Max. Teichinhalt :	3000 ltr.
Max. Durchfluss :	Druckfiltersystem
UVC-Gerät:	integriert, 9 W
Kammern:	Kompaktfilter
Einlaufgröße:	3/4" - 1 1/2"
Auslauf:	3/4" - 1 1/2"
Schmutzablass:	Druckspülung
Abmessungen:	38 x 31 cm Ø
Artikel-Nr.:	55997



Typ:	Filtoclear 6000
Max. Teichinhalt :	6000 ltr.
Max. Durchfluss :	Druckfiltersystem
UVC-Gerät:	integriert, 11W
Kammern:	Kompaktfilter
Einlaufgröße:	3/4" - 1 1/2"
Auslauf:	3/4" - 1 1/2"
Schmutzablass:	Druckspülung
Abmessungen:	38 x 43 cm Ø
Artikel-Nr.:	55998



Typ:	Filtoclear 11000
Max. Teichinhalt :	11000 ltr.
Max. Durchfluss :	Druckfiltersystem
UVC-Gerät:	integriert, 11 W
Kammern:	Kompaktfilter
Einlaufgröße:	3/4" - 1 1/2"
Auslauf:	3/4" - 1 1/2"
Schmutzablass:	Druckspülung
Abmessungen:	38 x 55 cm Ø
Artikel-Nr.:	55999