

Produktübersicht

Springbrunnen- Beleuchtung

**Unterwasser-Scheinwerfer,
Transformatoren und Zubehör.**

Unterwasser-Scheinwerfer aus Kunststoff



Modell: "Typ 02"
 Unterwasserscheinwerfer aus thermoplastischem Kunststoff POCAN, Leuchtmittel Halogen SPOT

12 V	20 W	-
24 V	20 W	-



Modell: "Typ 03"
 Unterwasserscheinwerfer aus thermoplastischem Kunststoff POCAN, Leuchtmittel Halogen SPOT

12 V	20 W	-
12 V	35 W	-
12 V	50 W	-
12 V	75 W	-
12 V	100 W	-
24 V	20 W	-
24 V	35 W	-
24 V	50 W	-
24 V	75 W	-
24 V	100 W	-



Modell: "Typ 06"
 Unterwasserscheinwerfer aus thermoplastischem Kunststoff POCAN, Leuchtmittel Halogen Kaltlicht, SPOT

12 V	20 W	-
12 V	50 W	-



Modell: "Typ 07"
 Unterwasserscheinwerfer aus thermoplastischem Kunststoff POCAN, Leuchtmittel Halogen SPOT

12 V	20 W	-
------	------	---



Modell: "Typ 11"

Unterwasserscheinwerfer aus thermoplastischem Kunststoff POCAN, Leuchtmittel PAR 38 SPOT OF FLOOD

230 V	120 W	nur für Export
110 V	150 W	nur für Export
24 V	120 W	-
12 V	150 W	flood
12 V	100 W	spot halogen
24 V	100 W	spot halogen



Modell: "Typ 08"

Unterwasserscheinwerfer aus thermoplastischem Kunststoff POCAN, Leuchtmittel Halogen SPOT

12 V	20 W	-
24 V	50 W	-

Unterwasser-Scheinwerfer aus Bronze



Modell: "Typ 01"
 Unterwasserscheinwerfer aus Rotguß RG 10, Leuchtmittel PAR 38 SPOT OF FLOOD

230 V	120 W	nur für Export
110 V	150 W	nur für Export
24 V	120 W	-
12 V	150 W	flood
12 V	100 W	spot halogen
24 V	100 W	spot halogen



Modell: "Typ 04"
 Unterwasserscheinwerfer aus Rotguß RG 10, Leuchtmittel Halogen SPOT

12 V	20 W	-
12 V	35 W	-
12 V	50 W	-
12 V	75 W	-
12 V	100 W	-
24 V	20 W	-
24 V	35 W	-
24 V	50 W	-
24 V	75 W	-
24 V	100 W	-



Modell: "Typ 05"
 Unterwasserscheinwerfer aus Rotguß RG 10, Leuchtmittel Halogen SPOT

12 V	2x 50 W	-
12 V	2x 75 W	-
12 V	2x 100 W	-
24 V	2x 50 W	-
24 V	2x 75 W	-
24 V	2x 100 W	-



Modell: "Typ 09"
 Unterwasserscheinwerfer aus Rotguß RG 10, Leuchtmittel Halogen SPOT

12 V	50 W	-
24 V	50 W	-
12 V	100 W	-
24 V	100 W	-



Modell: "Typ 10"
 Unterwasserscheinwerfer aus Rotguß RG 10, Leuchtmittel PAR 56 FLOOD

230 V	300 W	nur für Export
130 V	500 W	nur für Export
12 V	300 W	-

Unterwasser-Scheinwerfer aus Edelstahl



Modell: "Typ 12"

Unterwasserscheinwerfer aus Edelstahl (V4A), Leuchtmittel Halogen SPOT

12 V

300 W

-

Trafos



Transformatoren IP65, vollvergossen, 230V/12V AC

50 VA	LxBxH 142x92x68 mm
100 VA	LxBxH 180x121x105 mm
150 VA	LxBxH 180x121x105 mm
200 VA	LxBxH 180x121x105 mm
350 VA	LxBxH 180x121x105 mm
600 VA	LxBxH 236x165x120 mm
900 VA	LxBxH 350x165x163 mm



Transformatoren IP65, vollvergossen, 230V/24V DC

150 VA	LxBxH 230x175x115 mm
200 VA	LxBxH 260x220x125 mm
400 VA	LxBxH 260x220x125 mm
600 VA	LxBxH 260x200x120 mm

Weitere Ausführungen und Zubehör bitte auf Anfrage.